

Nocciolo

Impianti in produzione - Agricoltura Convenzionale



PIANO DI CONCIMAZIONE GERMINA

Fase di applicazione	Modo d'uso	Intervento base	Suggerimenti ulteriori <i>Interventi mirati per ogni specifica situazione colturale</i>
Prima del risveglio vegetativo	1 Concimazione di base	Concime organico o organo-minerale	Orgazot Plus (Micro)* 200-250 kg/ha oppure 0.4-0.5 kg/pianta * ORGAZOT Plus (Micro) è il concime organico granulare consigliato da GERMINA per la concimazione solida di base. ORGAZOT Plus (Micro) è prodotto da AGM SRL
Risveglio vegetativo	1 Fogliare		Per contrastare l'effetto di stress ossidativi e migliorare lo stato di salute della pianta: • MINUS Rame 5 kg/ha
Da inizio fioritura femminile	1 Fertirrigazione		Per potenziare l'apparato radicale e fornire più energie alla pianta: • RED Radicale 10-15 kg/ha o 20-30 g/pianta + MAIOR 0-42-50 10-15 kg/ha o 20-30 g/pianta
	Fogliari Da applicare nelle 24 ore precedenti una gelata		In caso di rischio gelate: • ICE TIME 5-6 kg/ha Una o più applicazioni in base alla necessità
	1 Fogliare	RELIFE 1 kg/ha	
Da formazione frutti fino a raccolta	Fogliare	MAIOR PLUS 3 kg/ha + MINUS Rame 3 kg/ha	Per aumentare ulteriormente le energie della pianta e la pezzatura, ripetere l'applicazione dopo 20 giorni circa
	Fogliari Da ripetere ogni 20 giorni		Per contrastare i danni da siccità o caldo anomalo: • RED 3 kg/ha Miscelato con trattamenti fitosanitari ne riduce la tossicità per la pianta
Post raccolta	1 Fogliare		Per contrastare i danni da stress ossidativo: • MINUS Rame 5 kg/ha Da applicare nelle giornate invernali più calde (oltre i 12-13 °C)