

Nashi

Impianti in produzione - Agricoltura Convenzionale



PIANO DI CONCIMAZIONE GERMINA

Fase di applicazione	Modo d'uso	Intervento base	Suggerimenti ulteriori <i>Interventi mirati per ogni specifica situazione colturale</i>
Rigonfiamento gemme	1 Fertirrigazione	RED Radicale 10 kg/ha + BLU 10 kg/ha	
	1 Concimazione di base	Concime organico o organo-minerale	<ul style="list-style-type: none"> • Orgazot Plus (Micro)* 200-250 kg/ha <p>* ORGAZOT Plus (Micro) è il concime organico granulare consigliato da GERMINA per la concimazione solida di base. ORGAZOT Plus (Micro) è prodotto da AGM SRL</p>
	1 Fogliare	MINUS Rame 4 kg/ha	<p>Per trattare le carenze di zinco e contrastare i danni da stress ossidativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> + MINUS Zinco 2 kg/ha
Bottoni bianchi	1 Fogliare	MINUS Ferro 2 kg/ha + RELIFE 1 kg/ha	
Fioritura	1 Fogliare	MAIOR PLUS 2 kg/ha + RED 2 kg/ha	
	1 o più Fogliari Da applicare prima di una gelata		<p>In caso di rischio gelate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ICE TIME 5-6 kg/ha <p>(una o più applicazioni in base alla necessità)</p>
Post-allegagione	1 Fertirrigazione	RED Radicale 10 kg/ha + MAIOR 0-42-50 15 kg/ha + BLU 10 kg/ha	Per fornire ulteriore energia alla pianta: + BLU 10 kg/ha
	1 Fogliare	BLU 2 kg/ha + RELIFE 1 kg/ha	Per trattare le carenze di ferro: + MINUS Ferro 3 kg/ha
	1 o più Fogliari Da applicare prima di una gelata		<p>In caso di rischio gelate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ICE TIME 5-6 kg/ha <p>(una o più applicazioni in base alla necessità)</p>
Formazione frutti	1 Fogliare	MINUS Calcio 2 kg/ha + MAIOR PLUS 2 kg/ha	
Periodo estivo fino a raccolta	1 Fertirrigazione	RED Radicale 10 kg/ha + MAIOR 0-42-50 10 kg/ha + BLU 10 kg/ha	Per fornire ulteriore energia alla pianta: + BLU 10 kg/ha
	Fogliari Da ripetere ogni 15-20 giorni		<p>Per migliorare l'ispessimento della buccia e aumentare la conservazione del frutto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • MINUS Calcio 3 kg/ha <p>Per contrastare i danni da siccità e caldo anomalo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • RED 3 kg/ha <p>Miscelato con fitosanitari ne riduce la fitotossicità</p> <p>Per aumentare la pezzatura:</p> <ul style="list-style-type: none"> • MAIOR PLUS 3 kg/ha
Post-raccolta	1 Fogliare	MINUS Ferro 5 kg/ha	
	1 Fogliare Dopo 20 giorni circa	MINUS Rame 5 kg/ha	
Inverno	1 Fogliare		<p>Per contrastare i danni da stress ossidativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • MINUS Rame 5 kg/ha <p>Da applicare nelle giornate invernali più calde (oltre i 12-13 °C)</p>